


R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター




| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| ⇒ | R7.5.6(火) |
| ⇒ | R7.5.7(水) |
| ⇒ | R7.5.8(木) |
| ⇒ | R7.5.9(金) |
| ⇒ | R7.5.10(土) |
| ⇒ | R7.5.11(日) |
| ⇒ | R7.5.12(月) |
| ⇒ | R7.5.13(火) |
| ⇒ | R7.5.14(水) |
| ⇒ | R7.5.15(木) |
| ⇒ | R7.5.16(金) |
| ⇒ | R7.5.17(土) |
| ⇒ | R7.5.18(日) |
| ⇒ | R7.5.19(月) |
| ⇒ | R7.5.20(火) |
| ⇒ | R7.5.21(水) |
| ⇒ | R7.5.22(木) |
| ⇒ | R7.5.23(金) |
| ⇒ | R7.5.24(土) |
| ⇒ | R7.5.25(日) |
| ⇒ | R7.5.26(月) |
| ⇒ | R7.5.27(火) |
| ⇒ | R7.5.28(水) |
| ⇒ | R7.5.29(木) |
| ⇒ | R7.5.30(金) |
| ⇒ | R7.5.31(土) |
| ⇒ | R7.6.1(日) |
| ⇒ | R7.6.2(月) |
| ⇒ | R7.6.3(火) |
| ⇒ | R7.6.4(水) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| ⇒ | R7.9.16(火) |
| ⇒ | R7.9.17(水) |
| ⇒ | R7.9.18(木) |
| ⇒ | R7.9.19(金) |
| ⇒ | R7.9.20(土) |
| ⇒ | R7.9.21(日) |
| ⇒ | R7.9.22(月) |
| ⇒ | R7.9.23(火) |
| ⇒ | R7.9.24(水) |
| ⇒ | R7.9.25(木) |
| ⇒ | R7.9.26(金) |
| ⇒ | R7.9.27(土) |
| ⇒ | R7.9.28(日) |
| ⇒ | R7.9.29(月) |
| ⇒ | R7.9.30(火) |
| ⇒ | R7.10.1(水) |
| ⇒ | R7.10.2(木) |
| ⇒ | R7.10.3(金) |
| ⇒ | R7.10.4(土) |
| ⇒ | R7.10.5(日) |
| ⇒ | R7.10.6(月) |
| ⇒ | R7.10.7(火) |
| ⇒ | R7.10.8(水) |
| ⇒ | R7.10.9(木) |
| ⇒ | R7.10.10(金) |
| ⇒ | R7.10.11(土) |
| ⇒ | R7.10.12(日) |
| ⇒ | R7.10.13(月) |
| ⇒ | R7.10.14(火) |
| ⇒ | R7.10.15(水) |

| 誕生日 |
|------------|
| R7.4.1(火) |
| R7.4.2(水) |
| R7.4.3(木) |
| R7.4.4(金) |
| R7.4.5(土) |
| R7.4.6(日) |
| R7.4.7(月) |
| R7.4.8(火) |
| R7.4.9(水) |
| R7.4.10(木) |
| R7.4.11(金) |
| R7.4.12(土) |
| R7.4.13(日) |
| R7.4.14(月) |
| R7.4.15(火) |
| R7.4.16(水) |
| R7.4.17(木) |
| R7.4.18(金) |
| R7.4.19(土) |
| R7.4.20(日) |
| R7.4.21(月) |
| R7.4.22(火) |
| R7.4.23(水) |
| R7.4.24(木) |
| R7.4.25(金) |
| R7.4.26(土) |
| R7.4.27(日) |
| R7.4.28(月) |
| R7.4.29(火) |
| R7.4.30(水) |

R7年度版



(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =


松伏町保健センター

| 誕生日 | 初回接種は生後14週6日後まで | | ロタリックス | ロタテック |
|------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 初回の接種期間 | | 2回接種完了日 | 3回接種完了日 |
| | 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 | 生後24週0日後 | 生後32週0日後 |
| | ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう | この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R7.5.1(木) | ⇒ R7.6.5(木) | R7.8.13(水) | ⇒ R7.10.16(木) | R7.12.11(木) |
| R7.5.2(金) | ⇒ R7.6.6(金) | R7.8.14(木) | ⇒ R7.10.17(金) | R7.12.12(金) |
| R7.5.3(土) | ⇒ R7.6.7(土) | R7.8.15(金) | ⇒ R7.10.18(土) | R7.12.13(土) |
| R7.5.4(日) | ⇒ R7.6.8(日) | R7.8.16(土) | ⇒ R7.10.19(日) | R7.12.14(日) |
| R7.5.5(月) | ⇒ R7.6.9(月) | R7.8.17(日) | ⇒ R7.10.20(月) | R7.12.15(月) |
| R7.5.6(火) | ⇒ R7.6.10(火) | R7.8.18(月) | ⇒ R7.10.21(火) | R7.12.16(火) |
| R7.5.7(水) | ⇒ R7.6.11(水) | R7.8.19(火) | ⇒ R7.10.22(水) | R7.12.17(水) |
| R7.5.8(木) | ⇒ R7.6.12(木) | R7.8.20(水) | ⇒ R7.10.23(木) | R7.12.18(木) |
| R7.5.9(金) | ⇒ R7.6.13(金) | R7.8.21(木) | ⇒ R7.10.24(金) | R7.12.19(金) |
| R7.5.10(土) | ⇒ R7.6.14(土) | R7.8.22(金) | ⇒ R7.10.25(土) | R7.12.20(土) |
| R7.5.11(日) | ⇒ R7.6.15(日) | R7.8.23(土) | ⇒ R7.10.26(日) | R7.12.21(日) |
| R7.5.12(月) | ⇒ R7.6.16(月) | R7.8.24(日) | ⇒ R7.10.27(月) | R7.12.22(月) |
| R7.5.13(火) | ⇒ R7.6.17(火) | R7.8.25(月) | ⇒ R7.10.28(火) | R7.12.23(火) |
| R7.5.14(水) | ⇒ R7.6.18(水) | R7.8.26(火) | ⇒ R7.10.29(水) | R7.12.24(水) |
| R7.5.15(木) | ⇒ R7.6.19(木) | R7.8.27(水) | ⇒ R7.10.30(木) | R7.12.25(木) |
| R7.5.16(金) | ⇒ R7.6.20(金) | R7.8.28(木) | ⇒ R7.10.31(金) | R7.12.26(金) |
| R7.5.17(土) | ⇒ R7.6.21(土) | R7.8.29(金) | ⇒ R7.11.1(土) | R7.12.27(土) |
| R7.5.18(日) | ⇒ R7.6.22(日) | R7.8.30(土) | ⇒ R7.11.2(日) | R7.12.28(日) |
| R7.5.19(月) | ⇒ R7.6.23(月) | R7.8.31(日) | ⇒ R7.11.3(月) | R7.12.29(月) |
| R7.5.20(火) | ⇒ R7.6.24(火) | R7.9.1(月) | ⇒ R7.11.4(火) | R7.12.30(火) |
| R7.5.21(水) | ⇒ R7.6.25(水) | R7.9.2(火) | ⇒ R7.11.5(水) | R7.12.31(水) |
| R7.5.22(木) | ⇒ R7.6.26(木) | R7.9.3(水) | ⇒ R7.11.6(木) | R8.1.1(木) |
| R7.5.23(金) | ⇒ R7.6.27(金) | R7.9.4(木) | ⇒ R7.11.7(金) | R8.1.2(金) |
| R7.5.24(土) | ⇒ R7.6.28(土) | R7.9.5(金) | ⇒ R7.11.8(土) | R8.1.3(土) |
| R7.5.25(日) | ⇒ R7.6.29(日) | R7.9.6(土) | ⇒ R7.11.9(日) | R8.1.4(日) |
| R7.5.26(月) | ⇒ R7.6.30(月) | R7.9.7(日) | ⇒ R7.11.10(月) | R8.1.5(月) |
| R7.5.27(火) | ⇒ R7.7.1(火) | R7.9.8(月) | ⇒ R7.11.11(火) | R8.1.6(火) |
| R7.5.28(水) | ⇒ R7.7.2(水) | R7.9.9(火) | ⇒ R7.11.12(水) | R8.1.7(水) |
| R7.5.29(木) | ⇒ R7.7.3(木) | R7.9.10(水) | ⇒ R7.11.13(木) | R8.1.8(木) |
| R7.5.30(金) | ⇒ R7.7.4(金) | R7.9.11(木) | ⇒ R7.11.14(金) | R8.1.9(金) |
| R7.5.31(土) | ⇒ R7.7.5(土) | R7.9.12(金) | ⇒ R7.11.15(土) | R8.1.10(土) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R7.6.1(日) | R7.7.6(日) |
| R7.6.2(月) | R7.7.7(月) |
| R7.6.3(火) | R7.7.8(火) |
| R7.6.4(水) | R7.7.9(水) |
| R7.6.5(木) | R7.7.10(木) |
| R7.6.6(金) | R7.7.11(金) |
| R7.6.7(土) | R7.7.12(土) |
| R7.6.8(日) | R7.7.13(日) |
| R7.6.9(月) | R7.7.14(月) |
| R7.6.10(火) | R7.7.15(火) |
| R7.6.11(水) | R7.7.16(水) |
| R7.6.12(木) | R7.7.17(木) |
| R7.6.13(金) | R7.7.18(金) |
| R7.6.14(土) | R7.7.19(土) |
| R7.6.15(日) | R7.7.20(日) |
| R7.6.16(月) | R7.7.21(月) |
| R7.6.17(火) | R7.7.22(火) |
| R7.6.18(水) | R7.7.23(水) |
| R7.6.19(木) | R7.7.24(木) |
| R7.6.20(金) | R7.7.25(金) |
| R7.6.21(土) | R7.7.26(土) |
| R7.6.22(日) | R7.7.27(日) |
| R7.6.23(月) | R7.7.28(月) |
| R7.6.24(火) | R7.7.29(火) |
| R7.6.25(水) | R7.7.30(水) |
| R7.6.26(木) | R7.7.31(木) |
| R7.6.27(金) | R7.8.1(金) |
| R7.6.28(土) | R7.8.2(土) |
| R7.6.29(日) | R7.8.3(日) |
| R7.6.30(月) | R7.8.4(月) |


| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R7.11.16(日) | R8.1.11(日) |
| R7.11.17(月) | R8.1.12(月) |
| R7.11.18(火) | R8.1.13(火) |
| R7.11.19(水) | R8.1.14(水) |
| R7.11.20(木) | R8.1.15(木) |
| R7.11.21(金) | R8.1.16(金) |
| R7.11.22(土) | R8.1.17(土) |
| R7.11.23(日) | R8.1.18(日) |
| R7.11.24(月) | R8.1.19(月) |
| R7.11.25(火) | R8.1.20(火) |
| R7.11.26(水) | R8.1.21(水) |
| R7.11.27(木) | R8.1.22(木) |
| R7.11.28(金) | R8.1.23(金) |
| R7.11.29(土) | R8.1.24(土) |
| R7.11.30(日) | R8.1.25(日) |
| R7.12.1(月) | R8.1.26(月) |
| R7.12.2(火) | R8.1.27(火) |
| R7.12.3(水) | R8.1.28(水) |
| R7.12.4(木) | R8.1.29(木) |
| R7.12.5(金) | R8.1.30(金) |
| R7.12.6(土) | R8.1.31(土) |
| R7.12.7(日) | R8.2.1(日) |
| R7.12.8(月) | R8.2.2(月) |
| R7.12.9(火) | R8.2.3(火) |
| R7.12.10(水) | R8.2.4(水) |
| R7.12.11(木) | R8.2.5(木) |
| R7.12.12(金) | R8.2.6(金) |
| R7.12.13(土) | R8.2.7(土) |
| R7.12.14(日) | R8.2.8(日) |
| R7.12.15(月) | R8.2.9(月) |

| 誕生日 |
|------------|
| R7.6.1(日) |
| R7.6.2(月) |
| R7.6.3(火) |
| R7.6.4(水) |
| R7.6.5(木) |
| R7.6.6(金) |
| R7.6.7(土) |
| R7.6.8(日) |
| R7.6.9(月) |
| R7.6.10(火) |
| R7.6.11(水) |
| R7.6.12(木) |
| R7.6.13(金) |
| R7.6.14(土) |
| R7.6.15(日) |
| R7.6.16(月) |
| R7.6.17(火) |
| R7.6.18(水) |
| R7.6.19(木) |
| R7.6.20(金) |
| R7.6.21(土) |
| R7.6.22(日) |
| R7.6.23(月) |
| R7.6.24(火) |
| R7.6.25(水) |
| R7.6.26(木) |
| R7.6.27(金) |
| R7.6.28(土) |
| R7.6.29(日) |
| R7.6.30(月) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| ⇒ | R7.8.5(火) R7.10.13(月) |
| ⇒ | R7.8.6(水) R7.10.14(火) |
| ⇒ | R7.8.7(木) R7.10.15(水) |
| ⇒ | R7.8.8(金) R7.10.16(木) |
| ⇒ | R7.8.9(土) R7.10.17(金) |
| ⇒ | R7.8.10(日) R7.10.18(土) |
| ⇒ | R7.8.11(月) R7.10.19(日) |
| ⇒ | R7.8.12(火) R7.10.20(月) |
| ⇒ | R7.8.13(水) R7.10.21(火) |
| ⇒ | R7.8.14(木) R7.10.22(水) |
| ⇒ | R7.8.15(金) R7.10.23(木) |
| ⇒ | R7.8.16(土) R7.10.24(金) |
| ⇒ | R7.8.17(日) R7.10.25(土) |
| ⇒ | R7.8.18(月) R7.10.26(日) |
| ⇒ | R7.8.19(火) R7.10.27(月) |
| ⇒ | R7.8.20(水) R7.10.28(火) |
| ⇒ | R7.8.21(木) R7.10.29(水) |
| ⇒ | R7.8.22(金) R7.10.30(木) |
| ⇒ | R7.8.23(土) R7.10.31(金) |
| ⇒ | R7.8.24(日) R7.11.1(土) |
| ⇒ | R7.8.25(月) R7.11.2(日) |
| ⇒ | R7.8.26(火) R7.11.3(月) |
| ⇒ | R7.8.27(水) R7.11.4(火) |
| ⇒ | R7.8.28(木) R7.11.5(水) |
| ⇒ | R7.8.29(金) R7.11.6(木) |
| ⇒ | R7.8.30(土) R7.11.7(金) |
| ⇒ | R7.8.31(日) R7.11.8(土) |
| ⇒ | R7.9.1(月) R7.11.9(日) |
| ⇒ | R7.9.2(火) R7.11.10(月) |
| ⇒ | R7.9.3(水) R7.11.11(火) |
| ⇒ | R7.9.4(木) R7.11.12(水) |


| 誕生日 |
|------------|
| R7.7.1(火) |
| R7.7.2(水) |
| R7.7.3(木) |
| R7.7.4(金) |
| R7.7.5(土) |
| R7.7.6(日) |
| R7.7.7(月) |
| R7.7.8(火) |
| R7.7.9(水) |
| R7.7.10(木) |
| R7.7.11(金) |
| R7.7.12(土) |
| R7.7.13(日) |
| R7.7.14(月) |
| R7.7.15(火) |
| R7.7.16(水) |
| R7.7.17(木) |
| R7.7.18(金) |
| R7.7.19(土) |
| R7.7.20(日) |
| R7.7.21(月) |
| R7.7.22(火) |
| R7.7.23(水) |
| R7.7.24(木) |
| R7.7.25(金) |
| R7.7.26(土) |
| R7.7.27(日) |
| R7.7.28(月) |
| R7.7.29(火) |
| R7.7.30(水) |
| R7.7.31(木) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種ができません |
| R7.12.16(火) | R8.2.10(火) |
| R7.12.17(水) | R8.2.11(水) |
| R7.12.18(木) | R8.2.12(木) |
| R7.12.19(金) | R8.2.13(金) |
| R7.12.20(土) | R8.2.14(土) |
| R7.12.21(日) | R8.2.15(日) |
| R7.12.22(月) | R8.2.16(月) |
| R7.12.23(火) | R8.2.17(火) |
| R7.12.24(水) | R8.2.18(水) |
| R7.12.25(木) | R8.2.19(木) |
| R7.12.26(金) | R8.2.20(金) |
| R7.12.27(土) | R8.2.21(土) |
| R7.12.28(日) | R8.2.22(日) |
| R7.12.29(月) | R8.2.23(月) |
| R7.12.30(火) | R8.2.24(火) |
| R7.12.31(水) | R8.2.25(水) |
| R8.1.1(木) | R8.2.26(木) |
| R8.1.2(金) | R8.2.27(金) |
| R8.1.3(土) | R8.2.28(土) |
| R8.1.4(日) | R8.3.1(日) |
| R8.1.5(月) | R8.3.2(月) |
| R8.1.6(火) | R8.3.3(火) |
| R8.1.7(水) | R8.3.4(水) |
| R8.1.8(木) | R8.3.5(木) |
| R8.1.9(金) | R8.3.6(金) |
| R8.1.10(土) | R8.3.7(土) |
| R8.1.11(日) | R8.3.8(日) |
| R8.1.12(月) | R8.3.9(月) |
| R8.1.13(火) | R8.3.10(火) |
| R8.1.14(水) | R8.3.11(水) |
| R8.1.15(木) | R8.3.12(木) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R7.8.1(金) | R7.9.5(金) |
| R7.8.2(土) | R7.9.6(土) |
| R7.8.3(日) | R7.9.7(日) |
| R7.8.4(月) | R7.9.8(月) |
| R7.8.5(火) | R7.9.9(火) |
| R7.8.6(水) | R7.9.10(水) |
| R7.8.7(木) | R7.9.11(木) |
| R7.8.8(金) | R7.9.12(金) |
| R7.8.9(土) | R7.9.13(土) |
| R7.8.10(日) | R7.9.14(日) |
| R7.8.11(月) | R7.9.15(月) |
| R7.8.12(火) | R7.9.16(火) |
| R7.8.13(水) | R7.9.17(水) |
| R7.8.14(木) | R7.9.18(木) |
| R7.8.15(金) | R7.9.19(金) |
| R7.8.16(土) | R7.9.20(土) |
| R7.8.17(日) | R7.9.21(日) |
| R7.8.18(月) | R7.9.22(月) |
| R7.8.19(火) | R7.9.23(火) |
| R7.8.20(水) | R7.9.24(水) |
| R7.8.21(木) | R7.9.25(木) |
| R7.8.22(金) | R7.9.26(金) |
| R7.8.23(土) | R7.9.27(土) |
| R7.8.24(日) | R7.9.28(日) |
| R7.8.25(月) | R7.9.29(月) |
| R7.8.26(火) | R7.9.30(火) |
| R7.8.27(水) | R7.10.1(水) |
| R7.8.28(木) | R7.10.2(木) |
| R7.8.29(金) | R7.10.3(金) |
| R7.8.30(土) | R7.10.4(土) |
| R7.8.31(日) | R7.10.5(日) |


| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R8.1.16(金) | R8.3.13(金) |
| R8.1.17(土) | R8.3.14(土) |
| R8.1.18(日) | R8.3.15(日) |
| R8.1.19(月) | R8.3.16(月) |
| R8.1.20(火) | R8.3.17(火) |
| R8.1.21(水) | R8.3.18(水) |
| R8.1.22(木) | R8.3.19(木) |
| R8.1.23(金) | R8.3.20(金) |
| R8.1.24(土) | R8.3.21(土) |
| R8.1.25(日) | R8.3.22(日) |
| R8.1.26(月) | R8.3.23(月) |
| R8.1.27(火) | R8.3.24(火) |
| R8.1.28(水) | R8.3.25(水) |
| R8.1.29(木) | R8.3.26(木) |
| R8.1.30(金) | R8.3.27(金) |
| R8.1.31(土) | R8.3.28(土) |
| R8.2.1(日) | R8.3.29(日) |
| R8.2.2(月) | R8.3.30(月) |
| R8.2.3(火) | R8.3.31(火) |
| R8.2.4(水) | R8.4.1(水) |
| R8.2.5(木) | R8.4.2(木) |
| R8.2.6(金) | R8.4.3(金) |
| R8.2.7(土) | R8.4.4(土) |
| R8.2.8(日) | R8.4.5(日) |
| R8.2.9(月) | R8.4.6(月) |
| R8.2.10(火) | R8.4.7(火) |
| R8.2.11(水) | R8.4.8(水) |
| R8.2.12(木) | R8.4.9(木) |
| R8.2.13(金) | R8.4.10(金) |
| R8.2.14(土) | R8.4.11(土) |
| R8.2.15(日) | R8.4.12(日) |

| 誕生日 |
|------------|
| R7.8.1(金) |
| R7.8.2(土) |
| R7.8.3(日) |
| R7.8.4(月) |
| R7.8.5(火) |
| R7.8.6(水) |
| R7.8.7(木) |
| R7.8.8(金) |
| R7.8.9(土) |
| R7.8.10(日) |
| R7.8.11(月) |
| R7.8.12(火) |
| R7.8.13(水) |
| R7.8.14(木) |
| R7.8.15(金) |
| R7.8.16(土) |
| R7.8.17(日) |
| R7.8.18(月) |
| R7.8.19(火) |
| R7.8.20(水) |
| R7.8.21(木) |
| R7.8.22(金) |
| R7.8.23(土) |
| R7.8.24(日) |
| R7.8.25(月) |
| R7.8.26(火) |
| R7.8.27(水) |
| R7.8.28(木) |
| R7.8.29(金) |
| R7.8.30(土) |
| R7.8.31(日) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| ⇒ | R7.10.6(月) |
| ⇒ | R7.10.7(火) |
| ⇒ | R7.10.8(水) |
| ⇒ | R7.10.9(木) |
| ⇒ | R7.10.10(金) |
| ⇒ | R7.10.11(土) |
| ⇒ | R7.10.12(日) |
| ⇒ | R7.10.13(月) |
| ⇒ | R7.10.14(火) |
| ⇒ | R7.10.15(水) |
| ⇒ | R7.10.16(木) |
| ⇒ | R7.10.17(金) |
| ⇒ | R7.10.18(土) |
| ⇒ | R7.10.19(日) |
| ⇒ | R7.10.20(月) |
| ⇒ | R7.10.21(火) |
| ⇒ | R7.10.22(水) |
| ⇒ | R7.10.23(木) |
| ⇒ | R7.10.24(金) |
| ⇒ | R7.10.25(土) |
| ⇒ | R7.10.26(日) |
| ⇒ | R7.10.27(月) |
| ⇒ | R7.10.28(火) |
| ⇒ | R7.10.29(水) |
| ⇒ | R7.10.30(木) |
| ⇒ | R7.10.31(金) |
| ⇒ | R7.11.1(土) |
| ⇒ | R7.11.2(日) |
| ⇒ | R7.11.3(月) |
| ⇒ | R7.11.4(火) |


| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種ができません |
| ⇒ | R8.2.16(月) |
| ⇒ | R8.2.17(火) |
| ⇒ | R8.2.18(水) |
| ⇒ | R8.2.19(木) |
| ⇒ | R8.2.20(金) |
| ⇒ | R8.2.21(土) |
| ⇒ | R8.2.22(日) |
| ⇒ | R8.2.23(月) |
| ⇒ | R8.2.24(火) |
| ⇒ | R8.2.25(水) |
| ⇒ | R8.2.26(木) |
| ⇒ | R8.2.27(金) |
| ⇒ | R8.2.28(土) |
| ⇒ | R8.3.1(日) |
| ⇒ | R8.3.2(月) |
| ⇒ | R8.3.3(火) |
| ⇒ | R8.3.4(水) |
| ⇒ | R8.3.5(木) |
| ⇒ | R8.3.6(金) |
| ⇒ | R8.3.7(土) |
| ⇒ | R8.3.8(日) |
| ⇒ | R8.3.9(月) |
| ⇒ | R8.3.10(火) |
| ⇒ | R8.3.11(水) |
| ⇒ | R8.3.12(木) |
| ⇒ | R8.3.13(金) |
| ⇒ | R8.3.14(土) |
| ⇒ | R8.3.15(日) |
| ⇒ | R8.3.16(月) |
| ⇒ | R8.3.17(火) |

| 誕生日 |
|------------|
| R7.9.1(月) |
| R7.9.2(火) |
| R7.9.3(水) |
| R7.9.4(木) |
| R7.9.5(金) |
| R7.9.6(土) |
| R7.9.7(日) |
| R7.9.8(月) |
| R7.9.9(火) |
| R7.9.10(水) |
| R7.9.11(木) |
| R7.9.12(金) |
| R7.9.13(土) |
| R7.9.14(日) |
| R7.9.15(月) |
| R7.9.16(火) |
| R7.9.17(水) |
| R7.9.18(木) |
| R7.9.19(金) |
| R7.9.20(土) |
| R7.9.21(日) |
| R7.9.22(月) |
| R7.9.23(火) |
| R7.9.24(水) |
| R7.9.25(木) |
| R7.9.26(金) |
| R7.9.27(土) |
| R7.9.28(日) |
| R7.9.29(月) |
| R7.9.30(火) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



初回接種は生後14週6日後まで

初回の接種期間

最速:6週0日目

標準的:生後14週6日

※標準的な接種は生後2か月から


安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう

| 誕生日 | 初回接種は生後14週6日後まで | | ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 | | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------|
| | 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 | この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません | | |
| R7.10.1(水) | ⇒ | R7.11.5(水) | ⇒ | R8.3.18(水) | ⇒ | R8.5.13(水) |
| R7.10.2(木) | ⇒ | R7.11.6(木) | ⇒ | R8.3.19(木) | ⇒ | R8.5.14(木) |
| R7.10.3(金) | ⇒ | R7.11.7(金) | ⇒ | R8.3.20(金) | ⇒ | R8.5.15(金) |
| R7.10.4(土) | ⇒ | R7.11.8(土) | ⇒ | R8.3.21(土) | ⇒ | R8.5.16(土) |
| R7.10.5(日) | ⇒ | R7.11.9(日) | ⇒ | R8.3.22(日) | ⇒ | R8.5.17(日) |
| R7.10.6(月) | ⇒ | R7.11.10(月) | ⇒ | R8.3.23(月) | ⇒ | R8.5.18(月) |
| R7.10.7(火) | ⇒ | R7.11.11(火) | ⇒ | R8.3.24(火) | ⇒ | R8.5.19(火) |
| R7.10.8(水) | ⇒ | R7.11.12(水) | ⇒ | R8.3.25(水) | ⇒ | R8.5.20(水) |
| R7.10.9(木) | ⇒ | R7.11.13(木) | ⇒ | R8.3.26(木) | ⇒ | R8.5.21(木) |
| R7.10.10(金) | ⇒ | R7.11.14(金) | ⇒ | R8.3.27(金) | ⇒ | R8.5.22(金) |
| R7.10.11(土) | ⇒ | R7.11.15(土) | ⇒ | R8.3.28(土) | ⇒ | R8.5.23(土) |
| R7.10.12(日) | ⇒ | R7.11.16(日) | ⇒ | R8.3.29(日) | ⇒ | R8.5.24(日) |
| R7.10.13(月) | ⇒ | R7.11.17(月) | ⇒ | R8.3.30(月) | ⇒ | R8.5.25(月) |
| R7.10.14(火) | ⇒ | R7.11.18(火) | ⇒ | R8.3.31(火) | ⇒ | R8.5.26(火) |
| R7.10.15(水) | ⇒ | R7.11.19(水) | ⇒ | R8.4.1(水) | ⇒ | R8.5.27(水) |
| R7.10.16(木) | ⇒ | R7.11.20(木) | ⇒ | R8.4.2(木) | ⇒ | R8.5.28(木) |
| R7.10.17(金) | ⇒ | R7.11.21(金) | ⇒ | R8.4.3(金) | ⇒ | R8.5.29(金) |
| R7.10.18(土) | ⇒ | R7.11.22(土) | ⇒ | R8.4.4(土) | ⇒ | R8.5.30(土) |
| R7.10.19(日) | ⇒ | R7.11.23(日) | ⇒ | R8.4.5(日) | ⇒ | R8.5.31(日) |
| R7.10.20(月) | ⇒ | R7.11.24(月) | ⇒ | R8.4.6(月) | ⇒ | R8.6.1(月) |
| R7.10.21(火) | ⇒ | R7.11.25(火) | ⇒ | R8.4.7(火) | ⇒ | R8.6.2(火) |
| R7.10.22(水) | ⇒ | R7.11.26(水) | ⇒ | R8.4.8(水) | ⇒ | R8.6.3(水) |
| R7.10.23(木) | ⇒ | R7.11.27(木) | ⇒ | R8.4.9(木) | ⇒ | R8.6.4(木) |
| R7.10.24(金) | ⇒ | R7.11.28(金) | ⇒ | R8.4.10(金) | ⇒ | R8.6.5(金) |
| R7.10.25(土) | ⇒ | R7.11.29(土) | ⇒ | R8.4.11(土) | ⇒ | R8.6.6(土) |
| R7.10.26(日) | ⇒ | R7.11.30(日) | ⇒ | R8.4.12(日) | ⇒ | R8.6.7(日) |
| R7.10.27(月) | ⇒ | R7.12.1(月) | ⇒ | R8.4.13(月) | ⇒ | R8.6.8(月) |
| R7.10.28(火) | ⇒ | R7.12.2(火) | ⇒ | R8.4.14(火) | ⇒ | R8.6.9(火) |
| R7.10.29(水) | ⇒ | R7.12.3(水) | ⇒ | R8.4.15(水) | ⇒ | R8.6.10(水) |
| R7.10.30(木) | ⇒ | R7.12.4(木) | ⇒ | R8.4.16(木) | ⇒ | R8.6.11(木) |
| R7.10.31(金) | ⇒ | R7.12.5(金) | ⇒ | R8.4.17(金) | ⇒ | R8.6.12(金) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =

松伏町保健センター



初回接種は生後14週6日後まで

初回の接種期間

最速:6週0日目

標準的:生後14週6日

※標準的な接種は生後2か月から


安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう

| 誕生日 | 初回の接種期間 | | ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 | | |
|-------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------|
| | 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 | この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません | | |
| R7.11.1(土) | ⇒ | R7.12.6(土) | ⇒ | R8.4.18(土) | ⇒ | R8.6.13(土) |
| R7.11.2(日) | ⇒ | R7.12.7(日) | ⇒ | R8.4.19(日) | ⇒ | R8.6.14(日) |
| R7.11.3(月) | ⇒ | R7.12.8(月) | ⇒ | R8.4.20(月) | ⇒ | R8.6.15(月) |
| R7.11.4(火) | ⇒ | R7.12.9(火) | ⇒ | R8.4.21(火) | ⇒ | R8.6.16(火) |
| R7.11.5(水) | ⇒ | R7.12.10(水) | ⇒ | R8.4.22(水) | ⇒ | R8.6.17(水) |
| R7.11.6(木) | ⇒ | R7.12.11(木) | ⇒ | R8.4.23(木) | ⇒ | R8.6.18(木) |
| R7.11.7(金) | ⇒ | R7.12.12(金) | ⇒ | R8.4.24(金) | ⇒ | R8.6.19(金) |
| R7.11.8(土) | ⇒ | R7.12.13(土) | ⇒ | R8.4.25(土) | ⇒ | R8.6.20(土) |
| R7.11.9(日) | ⇒ | R7.12.14(日) | ⇒ | R8.4.26(日) | ⇒ | R8.6.21(日) |
| R7.11.10(月) | ⇒ | R7.12.15(月) | ⇒ | R8.4.27(月) | ⇒ | R8.6.22(月) |
| R7.11.11(火) | ⇒ | R7.12.16(火) | ⇒ | R8.4.28(火) | ⇒ | R8.6.23(火) |
| R7.11.12(水) | ⇒ | R7.12.17(水) | ⇒ | R8.4.29(水) | ⇒ | R8.6.24(水) |
| R7.11.13(木) | ⇒ | R7.12.18(木) | ⇒ | R8.4.30(木) | ⇒ | R8.6.25(木) |
| R7.11.14(金) | ⇒ | R7.12.19(金) | ⇒ | R8.5.1(金) | ⇒ | R8.6.26(金) |
| R7.11.15(土) | ⇒ | R7.12.20(土) | ⇒ | R8.5.2(土) | ⇒ | R8.6.27(土) |
| R7.11.16(日) | ⇒ | R7.12.21(日) | ⇒ | R8.5.3(日) | ⇒ | R8.6.28(日) |
| R7.11.17(月) | ⇒ | R7.12.22(月) | ⇒ | R8.5.4(月) | ⇒ | R8.6.29(月) |
| R7.11.18(火) | ⇒ | R7.12.23(火) | ⇒ | R8.5.5(火) | ⇒ | R8.6.30(火) |
| R7.11.19(水) | ⇒ | R7.12.24(水) | ⇒ | R8.5.6(水) | ⇒ | R8.7.1(水) |
| R7.11.20(木) | ⇒ | R7.12.25(木) | ⇒ | R8.5.7(木) | ⇒ | R8.7.2(木) |
| R7.11.21(金) | ⇒ | R7.12.26(金) | ⇒ | R8.5.8(金) | ⇒ | R8.7.3(金) |
| R7.11.22(土) | ⇒ | R7.12.27(土) | ⇒ | R8.5.9(土) | ⇒ | R8.7.4(土) |
| R7.11.23(日) | ⇒ | R7.12.28(日) | ⇒ | R8.5.10(日) | ⇒ | R8.7.5(日) |
| R7.11.24(月) | ⇒ | R7.12.29(月) | ⇒ | R8.5.11(月) | ⇒ | R8.7.6(月) |
| R7.11.25(火) | ⇒ | R7.12.30(火) | ⇒ | R8.5.12(火) | ⇒ | R8.7.7(火) |
| R7.11.26(水) | ⇒ | R7.12.31(水) | ⇒ | R8.5.13(水) | ⇒ | R8.7.8(水) |
| R7.11.27(木) | ⇒ | R8.1.1(木) | ⇒ | R8.5.14(木) | ⇒ | R8.7.9(木) |
| R7.11.28(金) | ⇒ | R8.1.2(金) | ⇒ | R8.5.15(金) | ⇒ | R8.7.10(金) |
| R7.11.29(土) | ⇒ | R8.1.3(土) | ⇒ | R8.5.16(土) | ⇒ | R8.7.11(土) |
| R7.11.30(日) | ⇒ | R8.1.4(日) | ⇒ | R8.5.17(日) | ⇒ | R8.7.12(日) |

R7年度版

(参考) ロタウイルス予防接種 = 接種期限 =


松伏町保健センター



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R7.12.1(月) | R8.1.5(月) |
| R7.12.2(火) | R8.1.6(火) |
| R7.12.3(水) | R8.1.7(水) |
| R7.12.4(木) | R8.1.8(木) |
| R7.12.5(金) | R8.1.9(金) |
| R7.12.6(土) | R8.1.10(土) |
| R7.12.7(日) | R8.1.11(日) |
| R7.12.8(月) | R8.1.12(月) |
| R7.12.9(火) | R8.1.13(火) |
| R7.12.10(水) | R8.1.14(水) |
| R7.12.11(木) | R8.1.15(木) |
| R7.12.12(金) | R8.1.16(金) |
| R7.12.13(土) | R8.1.17(土) |
| R7.12.14(日) | R8.1.18(日) |
| R7.12.15(月) | R8.1.19(月) |
| R7.12.16(火) | R8.1.20(火) |
| R7.12.17(水) | R8.1.21(水) |
| R7.12.18(木) | R8.1.22(木) |
| R7.12.19(金) | R8.1.23(金) |
| R7.12.20(土) | R8.1.24(土) |
| R7.12.21(日) | R8.1.25(日) |
| R7.12.22(月) | R8.1.26(月) |
| R7.12.23(火) | R8.1.27(火) |
| R7.12.24(水) | R8.1.28(水) |
| R7.12.25(木) | R8.1.29(木) |
| R7.12.26(金) | R8.1.30(金) |
| R7.12.27(土) | R8.1.31(土) |
| R7.12.28(日) | R8.2.1(日) |
| R7.12.29(月) | R8.2.2(月) |
| R7.12.30(火) | R8.2.3(火) |
| R7.12.31(水) | R8.2.4(水) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種ができません |
| R8.5.18(月) | R8.7.13(月) |
| R8.5.19(火) | R8.7.14(火) |
| R8.5.20(水) | R8.7.15(水) |
| R8.5.21(木) | R8.7.16(木) |
| R8.5.22(金) | R8.7.17(金) |
| R8.5.23(土) | R8.7.18(土) |
| R8.5.24(日) | R8.7.19(日) |
| R8.5.25(月) | R8.7.20(月) |
| R8.5.26(火) | R8.7.21(火) |
| R8.5.27(水) | R8.7.22(水) |
| R8.5.28(木) | R8.7.23(木) |
| R8.5.29(金) | R8.7.24(金) |
| R8.5.30(土) | R8.7.25(土) |
| R8.5.31(日) | R8.7.26(日) |
| R8.6.1(月) | R8.7.27(月) |
| R8.6.2(火) | R8.7.28(火) |
| R8.6.3(水) | R8.7.29(水) |
| R8.6.4(木) | R8.7.30(木) |
| R8.6.5(金) | R8.7.31(金) |
| R8.6.6(土) | R8.8.1(土) |
| R8.6.7(日) | R8.8.2(日) |
| R8.6.8(月) | R8.8.3(月) |
| R8.6.9(火) | R8.8.4(火) |
| R8.6.10(水) | R8.8.5(水) |
| R8.6.11(木) | R8.8.6(木) |
| R8.6.12(金) | R8.8.7(金) |
| R8.6.13(土) | R8.8.8(土) |
| R8.6.14(日) | R8.8.9(日) |
| R8.6.15(月) | R8.8.10(月) |
| R8.6.16(火) | R8.8.11(火) |
| R8.6.17(水) | R8.8.12(水) |


| 誕生日 | |
|-------------|---|
| R7.12.1(月) | ⇒ |
| R7.12.2(火) | ⇒ |
| R7.12.3(水) | ⇒ |
| R7.12.4(木) | ⇒ |
| R7.12.5(金) | ⇒ |
| R7.12.6(土) | ⇒ |
| R7.12.7(日) | ⇒ |
| R7.12.8(月) | ⇒ |
| R7.12.9(火) | ⇒ |
| R7.12.10(水) | ⇒ |
| R7.12.11(木) | ⇒ |
| R7.12.12(金) | ⇒ |
| R7.12.13(土) | ⇒ |
| R7.12.14(日) | ⇒ |
| R7.12.15(月) | ⇒ |
| R7.12.16(火) | ⇒ |
| R7.12.17(水) | ⇒ |
| R7.12.18(木) | ⇒ |
| R7.12.19(金) | ⇒ |
| R7.12.20(土) | ⇒ |
| R7.12.21(日) | ⇒ |
| R7.12.22(月) | ⇒ |
| R7.12.23(火) | ⇒ |
| R7.12.24(水) | ⇒ |
| R7.12.25(木) | ⇒ |
| R7.12.26(金) | ⇒ |
| R7.12.27(土) | ⇒ |
| R7.12.28(日) | ⇒ |
| R7.12.29(月) | ⇒ |
| R7.12.30(火) | ⇒ |
| R7.12.31(水) | ⇒ |



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R8.1.1(木) | R8.2.5(木) |
| R8.1.2(金) | R8.2.6(金) |
| R8.1.3(土) | R8.2.7(土) |
| R8.1.4(日) | R8.2.8(日) |
| R8.1.5(月) | R8.2.9(月) |
| R8.1.6(火) | R8.2.10(火) |
| R8.1.7(水) | R8.2.11(水) |
| R8.1.8(木) | R8.2.12(木) |
| R8.1.9(金) | R8.2.13(金) |
| R8.1.10(土) | R8.2.14(土) |
| R8.1.11(日) | R8.2.15(日) |
| R8.1.12(月) | R8.2.16(月) |
| R8.1.13(火) | R8.2.17(火) |
| R8.1.14(水) | R8.2.18(水) |
| R8.1.15(木) | R8.2.19(木) |
| R8.1.16(金) | R8.2.20(金) |
| R8.1.17(土) | R8.2.21(土) |
| R8.1.18(日) | R8.2.22(日) |
| R8.1.19(月) | R8.2.23(月) |
| R8.1.20(火) | R8.2.24(火) |
| R8.1.21(水) | R8.2.25(水) |
| R8.1.22(木) | R8.2.26(木) |
| R8.1.23(金) | R8.2.27(金) |
| R8.1.24(土) | R8.2.28(土) |
| R8.1.25(日) | R8.3.1(日) |
| R8.1.26(月) | R8.3.2(月) |
| R8.1.27(火) | R8.3.3(火) |
| R8.1.28(水) | R8.3.4(水) |
| R8.1.29(木) | R8.3.5(木) |
| R8.1.30(金) | R8.3.6(金) |
| R8.1.31(土) | R8.3.7(土) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R8.6.18(木) | R8.8.13(木) |
| R8.6.19(金) | R8.8.14(金) |
| R8.6.20(土) | R8.8.15(土) |
| R8.6.21(日) | R8.8.16(日) |
| R8.6.22(月) | R8.8.17(月) |
| R8.6.23(火) | R8.8.18(火) |
| R8.6.24(水) | R8.8.19(水) |
| R8.6.25(木) | R8.8.20(木) |
| R8.6.26(金) | R8.8.21(金) |
| R8.6.27(土) | R8.8.22(土) |
| R8.6.28(日) | R8.8.23(日) |
| R8.6.29(月) | R8.8.24(月) |
| R8.6.30(火) | R8.8.25(火) |
| R8.7.1(水) | R8.8.26(水) |
| R8.7.2(木) | R8.8.27(木) |
| R8.7.3(金) | R8.8.28(金) |
| R8.7.4(土) | R8.8.29(土) |
| R8.7.5(日) | R8.8.30(日) |
| R8.7.6(月) | R8.8.31(月) |
| R8.7.7(火) | R8.9.1(火) |
| R8.7.8(水) | R8.9.2(水) |
| R8.7.9(木) | R8.9.3(木) |
| R8.7.10(金) | R8.9.4(金) |
| R8.7.11(土) | R8.9.5(土) |
| R8.7.12(日) | R8.9.6(日) |
| R8.7.13(月) | R8.9.7(月) |
| R8.7.14(火) | R8.9.8(火) |
| R8.7.15(水) | R8.9.9(水) |
| R8.7.16(木) | R8.9.10(木) |
| R8.7.17(金) | R8.9.11(金) |
| R8.7.18(土) | R8.9.12(土) |


| 誕生日 |
|------------|
| R8.1.1(木) |
| R8.1.2(金) |
| R8.1.3(土) |
| R8.1.4(日) |
| R8.1.5(月) |
| R8.1.6(火) |
| R8.1.7(水) |
| R8.1.8(木) |
| R8.1.9(金) |
| R8.1.10(土) |
| R8.1.11(日) |
| R8.1.12(月) |
| R8.1.13(火) |
| R8.1.14(水) |
| R8.1.15(木) |
| R8.1.16(金) |
| R8.1.17(土) |
| R8.1.18(日) |
| R8.1.19(月) |
| R8.1.20(火) |
| R8.1.21(水) |
| R8.1.22(木) |
| R8.1.23(金) |
| R8.1.24(土) |
| R8.1.25(日) |
| R8.1.26(月) |
| R8.1.27(火) |
| R8.1.28(水) |
| R8.1.29(木) |
| R8.1.30(金) |
| R8.1.31(土) |



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R8.2.1(日) | R8.3.8(日) |
| R8.2.2(月) | R8.3.9(月) |
| R8.2.3(火) | R8.3.10(火) |
| R8.2.4(水) | R8.3.11(水) |
| R8.2.5(木) | R8.3.12(木) |
| R8.2.6(金) | R8.3.13(金) |
| R8.2.7(土) | R8.3.14(土) |
| R8.2.8(日) | R8.3.15(日) |
| R8.2.9(月) | R8.3.16(月) |
| R8.2.10(火) | R8.3.17(火) |
| R8.2.11(水) | R8.3.18(水) |
| R8.2.12(木) | R8.3.19(木) |
| R8.2.13(金) | R8.3.20(金) |
| R8.2.14(土) | R8.3.21(土) |
| R8.2.15(日) | R8.3.22(日) |
| R8.2.16(月) | R8.3.23(月) |
| R8.2.17(火) | R8.3.24(火) |
| R8.2.18(水) | R8.3.25(水) |
| R8.2.19(木) | R8.3.26(木) |
| R8.2.20(金) | R8.3.27(金) |
| R8.2.21(土) | R8.3.28(土) |
| R8.2.22(日) | R8.3.29(日) |
| R8.2.23(月) | R8.3.30(月) |
| R8.2.24(火) | R8.3.31(火) |
| R8.2.25(水) | R8.4.1(水) |
| R8.2.26(木) | R8.4.2(木) |
| R8.2.27(金) | R8.4.3(金) |
| R8.2.28(土) | R8.4.4(土) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R8.7.19(日) | R8.9.13(日) |
| R8.7.20(月) | R8.9.14(月) |
| R8.7.21(火) | R8.9.15(火) |
| R8.7.22(水) | R8.9.16(水) |
| R8.7.23(木) | R8.9.17(木) |
| R8.7.24(金) | R8.9.18(金) |
| R8.7.25(土) | R8.9.19(土) |
| R8.7.26(日) | R8.9.20(日) |
| R8.7.27(月) | R8.9.21(月) |
| R8.7.28(火) | R8.9.22(火) |
| R8.7.29(水) | R8.9.23(水) |
| R8.7.30(木) | R8.9.24(木) |
| R8.7.31(金) | R8.9.25(金) |
| R8.8.1(土) | R8.9.26(土) |
| R8.8.2(日) | R8.9.27(日) |
| R8.8.3(月) | R8.9.28(月) |
| R8.8.4(火) | R8.9.29(火) |
| R8.8.5(水) | R8.9.30(水) |
| R8.8.6(木) | R8.10.1(木) |
| R8.8.7(金) | R8.10.2(金) |
| R8.8.8(土) | R8.10.3(土) |
| R8.8.9(日) | R8.10.4(日) |
| R8.8.10(月) | R8.10.5(月) |
| R8.8.11(火) | R8.10.6(火) |
| R8.8.12(水) | R8.10.7(水) |
| R8.8.13(木) | R8.10.8(木) |
| R8.8.14(金) | R8.10.9(金) |
| R8.8.15(土) | R8.10.10(土) |

| 誕生日 |
|------------|
| R8.2.1(日) |
| R8.2.2(月) |
| R8.2.3(火) |
| R8.2.4(水) |
| R8.2.5(木) |
| R8.2.6(金) |
| R8.2.7(土) |
| R8.2.8(日) |
| R8.2.9(月) |
| R8.2.10(火) |
| R8.2.11(水) |
| R8.2.12(木) |
| R8.2.13(金) |
| R8.2.14(土) |
| R8.2.15(日) |
| R8.2.16(月) |
| R8.2.17(火) |
| R8.2.18(水) |
| R8.2.19(木) |
| R8.2.20(金) |
| R8.2.21(土) |
| R8.2.22(日) |
| R8.2.23(月) |
| R8.2.24(火) |
| R8.2.25(水) |
| R8.2.26(木) |
| R8.2.27(金) |
| R8.2.28(土) |



| 初回接種は生後14週6日後まで | |
|-----------------|----------------------------------|
| 初回の接種期間 | |
| 最速:6週0日目 | 標準的:生後14週6日 |
| ※標準的な接種は生後2か月から | 安全性の観点から、初回接種はこの日までにを行うよう計画しましょう |
| R8.3.1(日) | R8.4.5(日) |
| R8.3.2(月) | R8.4.6(月) |
| R8.3.3(火) | R8.4.7(火) |
| R8.3.4(水) | R8.4.8(水) |
| R8.3.5(木) | R8.4.9(木) |
| R8.3.6(金) | R8.4.10(金) |
| R8.3.7(土) | R8.4.11(土) |
| R8.3.8(日) | R8.4.12(日) |
| R8.3.9(月) | R8.4.13(月) |
| R8.3.10(火) | R8.4.14(火) |
| R8.3.11(水) | R8.4.15(水) |
| R8.3.12(木) | R8.4.16(木) |
| R8.3.13(金) | R8.4.17(金) |
| R8.3.14(土) | R8.4.18(土) |
| R8.3.15(日) | R8.4.19(日) |
| R8.3.16(月) | R8.4.20(月) |
| R8.3.17(火) | R8.4.21(火) |
| R8.3.18(水) | R8.4.22(水) |
| R8.3.19(木) | R8.4.23(木) |
| R8.3.20(金) | R8.4.24(金) |
| R8.3.21(土) | R8.4.25(土) |
| R8.3.22(日) | R8.4.26(日) |
| R8.3.23(月) | R8.4.27(月) |
| R8.3.24(火) | R8.4.28(火) |
| R8.3.25(水) | R8.4.29(水) |
| R8.3.26(木) | R8.4.30(木) |
| R8.3.27(金) | R8.5.1(金) |
| R8.3.28(土) | R8.5.2(土) |
| R8.3.29(日) | R8.5.3(日) |
| R8.3.30(月) | R8.5.4(月) |
| R8.3.31(火) | R8.5.5(火) |

| ロタリックス 2回接種完了日 生後24週0日後 | ロタテック 3回接種完了日 生後32週0日後 |
|-------------------------------|------------------------------|
| この日よりあとに、ロタリックスの接種はできません | この日よりあとに、ロタテックの接種はできません |
| R8.8.16(日) | R8.10.11(日) |
| R8.8.17(月) | R8.10.12(月) |
| R8.8.18(火) | R8.10.13(火) |
| R8.8.19(水) | R8.10.14(水) |
| R8.8.20(木) | R8.10.15(木) |
| R8.8.21(金) | R8.10.16(金) |
| R8.8.22(土) | R8.10.17(土) |
| R8.8.23(日) | R8.10.18(日) |
| R8.8.24(月) | R8.10.19(月) |
| R8.8.25(火) | R8.10.20(火) |
| R8.8.26(水) | R8.10.21(水) |
| R8.8.27(木) | R8.10.22(木) |
| R8.8.28(金) | R8.10.23(金) |
| R8.8.29(土) | R8.10.24(土) |
| R8.8.30(日) | R8.10.25(日) |
| R8.8.31(月) | R8.10.26(月) |
| R8.9.1(火) | R8.10.27(火) |
| R8.9.2(水) | R8.10.28(水) |
| R8.9.3(木) | R8.10.29(木) |
| R8.9.4(金) | R8.10.30(金) |
| R8.9.5(土) | R8.10.31(土) |
| R8.9.6(日) | R8.11.1(日) |
| R8.9.7(月) | R8.11.2(月) |
| R8.9.8(火) | R8.11.3(火) |
| R8.9.9(水) | R8.11.4(水) |
| R8.9.10(木) | R8.11.5(木) |
| R8.9.11(金) | R8.11.6(金) |
| R8.9.12(土) | R8.11.7(土) |
| R8.9.13(日) | R8.11.8(日) |
| R8.9.14(月) | R8.11.9(月) |
| R8.9.15(火) | R8.11.10(火) |

| 誕生日 | |
|------------|---|
| R8.3.1(日) | ⇒ |
| R8.3.2(月) | ⇒ |
| R8.3.3(火) | ⇒ |
| R8.3.4(水) | ⇒ |
| R8.3.5(木) | ⇒ |
| R8.3.6(金) | ⇒ |
| R8.3.7(土) | ⇒ |
| R8.3.8(日) | ⇒ |
| R8.3.9(月) | ⇒ |
| R8.3.10(火) | ⇒ |
| R8.3.11(水) | ⇒ |
| R8.3.12(木) | ⇒ |
| R8.3.13(金) | ⇒ |
| R8.3.14(土) | ⇒ |
| R8.3.15(日) | ⇒ |
| R8.3.16(月) | ⇒ |
| R8.3.17(火) | ⇒ |
| R8.3.18(水) | ⇒ |
| R8.3.19(木) | ⇒ |
| R8.3.20(金) | ⇒ |
| R8.3.21(土) | ⇒ |
| R8.3.22(日) | ⇒ |
| R8.3.23(月) | ⇒ |
| R8.3.24(火) | ⇒ |
| R8.3.25(水) | ⇒ |
| R8.3.26(木) | ⇒ |
| R8.3.27(金) | ⇒ |
| R8.3.28(土) | ⇒ |
| R8.3.29(日) | ⇒ |
| R8.3.30(月) | ⇒ |
| R8.3.31(火) | ⇒ |